

Medikamentenkühlschränke

Preisliste

unverbindliche Preisempfehlung in EURO,
zuzüglich gesetzlicher MWST

Medikamentenkühlschränke mit autom. Abtaung und Tauwasserverdunstung, Elektronikregler mit digitaler Temperaturanzeige, optischer und akustische Warnanlage. Ausführung: Innen und aussen weiss. Kälteaggregat steckerfertig montiert.



Medikamentenkühlschrank
Ausführung: weiss
Bruttoinhalt: 46L
Temperatur: +2°C to +10°C
Aussenmaße: B 380 x T 380 x H 720mm
Ausstattung: 2 Tablare

MKS 51

1220,-



Medikamentenkühlschrank
Ausführung: weiss
Bruttoinhalt: 77 L
Temperatur: +2°C to +10°C
Aussenmaße: B 470 x T 460 x H 800mm
Ausstattung: 2 Tablare

MKS 81

1330,-



Medikamentenkühlschrank
Ausführung: weiss
Bruttoinhalt: 141 L
Temperatur: +2°C to +10°C
Aussenmaße: B 450 x T 600 x H 850mm
Ausstattung: 2 Tablare

MKS 141

2080,-



Medikamentenkühlschrank
Ausführung: weiss
Bruttoinhalt: 168 L
Temperatur: +2°C to +15°C
Aussenmaße: B 595 x T 480 x H 1320 mm
Ausstattung: 5 Tablare + 5 Türfächer

MKS 161

2550,-



Medikamentenkühlschrank mit Glastür
Ausführung: weiss
Bruttoinhalt: 176 L
Temperatur: +2°C to +15°C
Aussenmaße: B 600 x T 600 x H 1320 mm
Ausstattung: 6 Medikamentenschubfächer

MKS-G 176

3460,-

Sonderzubehör

Tablare
7-Tage Temperaturschreiber zum Einlegen
7-Tage Kreisblatt- Temperaturschreiber (eingebaut)
Elektron. Temperaturlaufzeichnungs- und Überwachungssystem CMM- Visual
Gerät auf Rollen

**33,-
795,-
1290,-
2480,-
290,-**

Medikamentenkühlschränke

Preisliste

unverbindliche Preisempfehlung in EURO,
zuzüglich gesetzlicher MWST

Medikamentenkühlschränke mit Umluftkühlsystem, autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronikregler mit digitaler Temperaturanzeige. Opt. u. ak. Warnanlage. Ausführung: Innen und aussen weiss. Kälteaggregat steckerfertig montiert.



Medikamentenkühlschrank mit Glastür
Ausführung: weiss
Bruttoinhalt: 206 L
Temperatur: +2°C bis +15°C
Aussenmaße: B 500 x T 530 x H 1750 mm
Ausstattung: 6 Medikamentenschubfächer

MKS-G 206

3950,-



Medikamentenkühlschrank mit 2 isolierten Türen
Ausführung: weiss
Bruttoinhalt: 309 L
Temperatur: +2°C bis +15°C
Aussenmaße: B 595 x T 500 x H 2000 mm
Ausstattung: 8 Tablare + 8 Türfächer

MKS 320

2980,-



Medikamentenkühlschrank mit Glastür
Ausführung: weiss
Bruttoinhalt: 410 L
Temperatur: +2°C bis +15°C
Aussenmaße: B 600 x T 650 x H 2000 mm
Ausstattung: 7 Medikamentenschubfächer

MKS-G 407

4390,-



Medikamentenkühlschrank mit Glastür
Ausführung: weiss
Bruttoinhalt: 510 L
Temperatur: +2°C bis +15°C
Aussenmaße: B 690 x T 700 x H 2050 mm
Ausstattung: 10 Medikamentenschubfächer

MKS-G 510

5180,-

Sonderzubehör

7-Tage Temperaturschreiber zum Einlegen
7-Tage Kreisblatt-Temperaturschreiber (eingebaut)
Elektron. Temperaturlaufzeichnungs- und Überwachungssystem CMM-Visual
Gerät auf Rollen
Ausführung: Innen und aussen Chromnickelstahl Reihe 200 / 400

795,-
1290,-
2480,-
280,-
300,-

Medikamentenkühlschränke

Preisliste

unverbindliche Preisempfehlung in EURO,
zuzüglich gesetzlicher MWST

Medikamentenkühlschränke mit Umluftkühlsystem, autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronikregler mit digitaler Temperaturanzeige, optischer und akustischer Warnanlage. Ausführung: Innen und aussen weiss. Kälteaggregat steckerfertig oben montiert.



Medikamentenkühlschrank mit Glastür
 Ausführung: weiss
 Bruttoinhalt: 698 L
 Temperatur: +2°C bis + 15°C
 Aussenmaße: B 720 x T 820 x H 2050 mm
 Ausstattung: 10 Medikamentenschubfächer

MKS-G 810

5460,-



Medikamentenkühlschränke mit zwei Glastüren
 Ausführung: weiss
 Bruttoinhalt: 1442 L
 Temperatur: +2°C bis +15°C
 Aussenmaße: B 1440 x T 820 x H 2050 mm
 Ausstattung: 20 Medikamentenschubfächer

MKS-G 142.10

8770,-



Medikamentenkühlschrank mit drei Glastüren
 Ausführung: weiss
 Bruttoinhalt: 2199 L
 Temperatur: +2°C to + 15°C
 Aussenmaße: B 2160 x T 820 x H 2050 mm
 Ausstattung: 30 Medikamentenschubfächer

MKS-G 233.30

11430,-

Sonderzubehör

7-Tage Temperaturschreiber zum Einlegen
 7-Tage Kreisblatt-Temperaturschreiber (eingebaut)

795,-
 1290,-

Elektron. Temperaturlaufzeichnungs- und Überwachungssystem CMM-Visual

2480,-

Gerät auf Rollen

Reihe	800	280,-
Reihe	1420	380,-
Reihe	2330	480,-

Ausführung: Innen und aussen Chromnickelstahl

Reihe	800	400,-
Reihe	1400	850,-
Reihe	2330	1130,-

Medikamentenkühlschränke

Preisliste

unverbindliche Preisempfehlung in EURO,
zuzüglich gesetzlicher MWST

Medikamentenkühlschränke mit geruchssicherer Trennwand, 2 Temperaturen jeweils im Plusbereich
 autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung, Elektronikregler mit digitaler Temperaturanzeige, optischer und akustischer Warneinrichtung. Ausführung: aussen und innen weiss. Kälteaggregat steckerfertig montiert.



Medikamentenkühlschrank mit 2 Glastüren
2 separate Kältekreisläufe, 2 getrennte Temperaturen
 jeweils im Plusbereich
 Ausführung: weiss
 Bruttoinhalt: 248 L
 Temperatur Abteil 1: +4°C bis +10°C /
 Abteil 2: +8°C bis +15°C
 Aussenmaße: B 530 x T 640 x H 1640 mm
 Ausstattung: 6 Medikamentenschubfächer

MKKS-G 226

5120,-



Medikamentenkühlschrank mit 2 isolierten Türen
2 separate Kältekreisläufe, 2 getrennte Temperaturen
 jeweils im Plusbereich
 Ausführung: weiss
 Bruttoinhalt: 300 L
 Temperatur Abteil 1: +2°C bis +15°C /
 Abteil 2: +2°C bis + 15°C
 Aussenmaße: B 595 x T 495 x H 2000 mm
 Ausstattung: 4 Tablare + 4 Türfächer

MKKS 32

3890,-



Medikamentenkühlschrank mit 2 Glastüren
2 separate Kältekreisläufe, 2 getrennte Temperaturen
 jeweils im Plusbereich
 Ausführung: weiss
 Bruttoinhalt: 410 L
 Temperatur Abteil 1: +4°C bis +10°C /
 Abteil 2: +8°C bis + 15°C
 Aussenmaße: B 600 x T 650 x H 2000 mm
 Ausstattung: 6 Medikamentenschubfächer

MKKS-G 426

5510,-



Medikamentenkühlschrank mit 2 Glastüren
2 separate Kältekreisläufe, 2 getrennte Temperaturen
 jeweils im Plusbereich
 Ausführung: weiss
 Bruttoinhalt: 515 L
 Temperatur Abteil 1: +4°C bis +19°C /
 Abteil 2: +8°C bis +15°C
 Aussenmaße: B 690 x T 700 x H 2050 mm
 Ausstattung: 6 Medikamentenschubfächer

MKKS-G 526

6120,-

Sonderzubehör

7 Tage Temperaturschreiber zum Einlegen
7 Tage Kreisblatt-Temperaturschreiber (eingebaut)

795,-
1290,-

Elektron. Temperaturaufzeichnungs- und Überwachungssystem **CMM-Visual**
Gerät auf Rollen

2480,-
280,-

Medikamentenkühlschränke

Preisliste

unverbindliche Preisempfehlung in EURO,
zuzüglich gesetzlicher MWST

Medikamentenkühlschränke mit geruchssicherer Trennwand. 2 getrennt arbeitende Kältekreisläufe (2 x positive Temperaturen). Umluftkühlsystem, autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronikregler mit digitalen Temperaturanzeigen. Opt. und akustische Warneinrichtungen. Ausführung: Innen und aussen weiss. Kälteaggregate steckerfertig oben montiert.



<p>Medikamentenkühlschrank mit 2 Glastüren 2 separate Kältekreisläufe, 2 getrennte Temperaturen jeweils im Plusbereich. Ausführung: weiss Bruttoinhalt: 465 L Temperatur Abteil 1: +4°C bis +10°C / Abteil 2: +8°C bis+15°C Aussenmaße: B 800 x T 650 x H 2000mm Ausstattung: 8 Tablare</p>	<p>MKKS-G 580</p> <p>4460,-</p>
---	---



<p>Medikamentenkühlschrank mit 2 Glastüren 2 separate Kältekreisläufe, 2 getrennte Temperaturen jeweils im Plusbereich. Ausführung: weiss Bruttoinhalt: 620 L Temperatur Abteil 1: +4°C bis +10°C / Abteil 2: +8°C bis +15°C Aussenmaße: B 1440 x T 820 x H 2050mm Ausstattung: 10 Medikamentenschubfächer</p>	<p>MKKS-G 680.10</p> <p>6940,-</p>
--	--



<p>Medikamentenkühlschrank mit 2 Glastüren 2 separate Kältekreisläufe, 2 getrennte Temperaturen jeweils im Plusbereich. Ausführung: weiss Bruttoinhalt: 1442 L Temperatur Abteil 1: 0°C bis + 8°C / Abteil 2: +6°C bis +15°C Ausstattung: 20 Medikamentenschubfächer</p>	<p>MKKS-G 1420.20</p> <p>10390,-</p>
---	--



<p>Medikamentenkühlschrank mit 3 Glastüren 2 separate Kältekreisläufe, 2 getrennte Temperaturen jeweils im Plusbereich. Ausführung: weiss Bruttoinhalt: 2199 L Temperatur: 2 Abteile: 0°C to +6°C / 1 Abteil: +6°C to + 15°C Aussenmaße: B 2160 x T 820 x H 2050mm Ausstattung: 30 Medikamentenschubfächer</p>	<p>MKKS-G 2330.30</p> <p>13510,-</p>
--	--

Sonderzubehör

<p>Tablar</p> <p>7-Tage Temperaturschreiber zum Einlegen</p> <p>7-Tage Kreisblatt-Temperaturschreiber (eingebaut)</p> <p>Elektron. Temperaturaufzeichnungs- und Überwachungssystem CMM-Visual</p> <p>Gerät auf Rollen</p> <p>Gerät auf Rollen</p> <p>Gerät auf Rollen</p>	<p style="text-align: center;">Reihe 580</p> <p style="text-align: center;">Reihe 580 / 680</p> <p style="text-align: center;">Reihe 1420</p> <p style="text-align: center;">Reihe 2330</p>	<p>52,-</p> <p>795,-</p> <p>1290,-</p> <p>2480,-</p> <p>280,-</p> <p>380,-</p> <p>480,-</p>
--	---	--

Medikamententiefkühlschränke

Preisliste

unverbindliche Preisempfehlung in EURO,
zuzüglich gesetzlicher MWST

Medikamententiefkühlschränke Typ MTK 101 / 301 / 392 mit stiller Kühlung, thermostatischer Regelung, manueller Abtauerung.
Medikamententiefkühlschränke Typ MTK 801 / MTK 801-T / MTK 1402 / MTK 1402-T mit Umluft, automatischer Abtauerung und Tauwasserverdunstung, Elektronikregler mit digitaler Temperaturanzeige. Ausführung (alle Tiefkühlschränke): außen und innen weiss. Kälteaggregat steckerfertig montiert.



Medikamententiefkühlschrank

MTK 101

810,-

Ausführung: weiss - mit stiller Kühlung-
Bruttoinhalt: 135 L
Temperatur: -16°C bis -25°C
Aussenmaße: B 600 x T 600 x H 850mm
Ausstattung: 3 Körbe / Klappen



Medikamententiefkühlschrank

MTK 301

1050,-

Ausführung: weiss - mit stiller Kühlung-
Bruttoinhalt: 275 L
Temperatur: -16°C bis -25°C
Aussenmaße: B 600 x T 600 x H 1450mm
Ausstattung: 6 Körbe / Klappen



Medikamententiefkühlschrank

MTK 392

1280,-

Ausführung: weiss - mit stiller Kühlung-
Bruttoinhalt: 380 L
Temperatur: -16°C bis -25°C
Aussenmaße: B 595 x T 595 x H 1850mm
Ausstattung: 8 Körbe / Klappen



Medikamententiefkühlschrank

MTK 801

3440,-

Ausführung: weiss - mit Umluftkühlung-
Bruttoinhalt: 650 L
Temperatur: +8°C bis -25°C
Aussenmaße: B 730 x T 820 x H 2050 mm
Ausstattung: 4 Tablar

Tiefkühlschrank mit Temperatur bis -32°C

MTK 801-T

4970,-



Medikamententiefkühlschrank mit 2 Türen

MTK 1402

6890,-

Ausführung: weiss - mit Umluftkühlung-
Bruttoinhalt: 1350 L
Temperatur: -12°C bis -25°C
Aussenmaße: B 1460 x T 820 x H 2050 mm
Ausstattung: 8 Tablar

Tiefkühlschrank mit Temperatur bis -32°C

MTK 1402-T

8080,-

Sonderzubehör

Tablar

Reihe 801/1402

130,-

7 Tage Temperaturschreiber zum Einlegen

795,-

7 Tage Kreisblatt-Temperaturschreiber (eingebaut)

1290,-

Elektron. Temperaturaufzeichnungs- und Überwachungssystem CMM-Visual

2480,-

Gerät auf Rollen

Reihe 801 / 1402

202,-

Ausführung: außen und innen

Chromnickelstahl

Reihe 801

550,-

Ausführung: außen und innen

Chromnickelstahl

Reihe 1402

760,-